

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02
DIN VDE 0620-1 Ber.1 (VDE 0620-1 Ber.1):2022-05
DIN VDE 0620-1 Ber.2 (VDE 0620-1):2024-01

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60884-1:2022

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Stenger

Aktenzeichen: 890400-1520-0703 / 327979

File ref.:

Ausweis-Nr. 40047711

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2018-02-08

(letzte Änderung/updated 2025-09-23)

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*
890400-1520-0703 / 327979 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2025-09-23

Datum / *Date*
2018-02-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047711.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047711.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

EO-CF/UT
EO-CF/UT/LED
EO-CF/UT/LED/F
EO-CF/UT/S
EO-CF/UT/LED/S
EO-CF/UT/F
EO-CF/UT/LED/DUO

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

6,3 A; 16 A

Polzahl
Number of poles

Zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten
Two-poles with side earthing-contacts

Bauart
Kind of construction

DIN 49440-1

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau auf Hutschiene DIN EN 60715
Built-in on top-hat-rail DIN EN 60715

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*

890400-1520-0703 / 327979 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2025-09-23

Datum / *Date*

2018-02-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047711.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047711.

Ausführung(en)

Mit Schraubenanschlussklemmen.

Alle Typen sind wahlweise in den Farben gelb (RAL 1018), grün (RAL 6021), hellgrau (RAL 7035) oder dunkelgrau (RAL 7042) erhältlich.

Construction(s)

With screw-type terminals.

All types are available in the colors yellow (RAL 1018), green (RAL 6021), light grey (RAL 7035) or dark grey (RAL 7042).

Anmerkung

Zusätzliche Anforderungen für Zubehörteile, die für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen -45 °C und +70 °C geprüft nach Anhang G und Anhang H von IEC 60884-1.

Remark

Additional requirements for accessories intended to be used in ambient temperatures -45 °C and +70 °C tested according to Annex G and Annex H of standard IEC 60884-1.

Weitere Angaben siehe Anlage

Nr. 200 vom 2025-08-19

Nr. 201 vom 2025-08-19

Further information see appendix

No. 200 dated 2025-08-19

No. 201 dated 2025-08-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047711
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047711

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typenübersicht / <i>type reference</i>			
Typ / <i>type</i>	Bemessungswerte / <i>rating</i>	Anschlussklemmen / <i>terminals</i>	Anmerkung / <i>remark</i>
EO-CF/UT	AC 250 V / 16 A	Schraubanschlussklemmen / <i>screw-type terminals</i>	Einfachsteckdose / <i>single socket-outlet</i>
EO-CF/UT/LED			Einfachsteckdose mit LED / <i>single socket-outlet with LED</i>
EO-CF/UT/LED/F	AC 250 V / 6,3 A		Einfachsteckdose mit LED & Sicherung / <i>single socket-outlet with LED and fuse</i>
EO-CF/UT/S	AC 250 V / 16 A		Einfachsteckdose mit Schalter / <i>single socket-outlet with switch</i>
EO-CF/UT/LED/S			Einfachsteckdose mit LED & Schalter / <i>single socket-outlet with LED and switch</i>
EO-CF/UT/F	AC 250 V / 6,3 A		Einfachsteckdose mit Sicherung / <i>single socket-outlet with fuse</i>
EO-CF/UT/LED/DUO	AC 250 V / 16 A		Doppelsteckdose mit LED / <i>double socket-outlet with LED</i>

