

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstraße 8  
32825 Blomberg  
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Elektromechanisches Elementarrelais**  
***Electromechanical elementary relay***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 61810-1 (VDE 0435-201):2015-10; EN 61810-1:2015  
DIN EN 61810-1/A1 (VDE 0435-201/A1):2020-08; EN 61810-1:2015/A1:2020  
Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /  
*The product also fulfills the requirements of*  
IEC 61810-1:2015  
IEC 61810-1:2015/AMD1:2019

Aktenzeichen: 890400-4940-0006 / 301098

File ref.:

Ausweis-Nr. 40007758

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2003-09-25

(letzte Änderung / updated 2022-12-21 )

Blatt 1  
Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

J. Richter

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / File ref.  
890400-4940-0006 / 301098 / TL3 / MIM

letzte Änderung / updated Datum / Date  
2022-12-21 2003-09-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007758.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007758.*

## Elektromechanisches Elementarrelais *Electromechanical elementary relay*

Typ(en) / Type(s)

- 1] 2961532 (Standard DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 1] 2961545 (Standard DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 1] 2961561 (Standard DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 1] 2961309 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2961312 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2834821 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2961325 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2961338 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2908821 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2908822 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 1] 2908823 (Standard DC-Version; 16 A, 1-polig)
- 2] 2961406 (Standard AC-Version; 16 A; 1-polig)
- 2] 2961419 (Standard AC-Version; 16 A; 1-polig)
- 2] 2961422 (Standard AC-Version; 16 A; 1-polig)
- 2] 2961503 (Standard AC-Version; 16 A; 1-polig)
- 2] 2961516 (Standard AC-Version; 16 A; 1-polig)
- 2] 2961529 (Standard AC-Version; 16 A; 1-polig)
- 3] 2904475 (Inrush DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 3] 2961341 (Inrush DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 3] 1081621 (Inrush DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 3] 1081616 (High Inrush + Wolfram; Vorlauf-Kontakt DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 3] 2987338 (High Inrush + Wolfram; Vorlauf-Kontakt DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 3] 1081618 (High Inrush + Wolfram; Vorlauf-Kontakt DC-Version; 16 A; 1-polig)
- 4] 2961257 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961192 (Standard DC-Version; 8 A; 2-polig)
- 4] 2834834 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961273 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961202 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961299 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961215 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2834847 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961286 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2961228 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2906988 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2906213 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 4] 2908824 (Standard DC-Version; 8 A, 2-polig)
- 5] 2961435 (Standard AC-Version; 8 A; 2-polig)
- 5] 2961448 (Standard AC-Version; 8 A; 2-polig)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*  
890400-4940-0006 / 301098 / TL3 / MIM

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2022-12-21 2003-09-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007758.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007758.*

## Elektromechanisches Elementarrelais *Electromechanical elementary relay*

Typ(en) / *Type(s)*

- 5] 2961451 (Standard AC-Version; 8 A; 2-polig)
- 5] 2961464 (Standard AC-Version; 8 A; 2-polig)
- 5] 2961477 (Standard AC-Version; 8 A; 2-polig)
- 5] 2961480 (Standard AC-Version; 8 A; 2-polig)

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung                  | Der in Klammern beschriebene Text stellt die Kennwerte des jeweiligen Typs dar.                 |
| <i>Remark</i>              | <i>The text described in parentheses represents the characteristics of the respective type.</i> |
| Weitere Angaben            | siehe Anlage Nr. 200A; 200B; 200C; 300A; 500A; 500C vom 2022-12-21                              |
| <i>Further information</i> | <i>see appendix No. 200A; 200B; 200C; 300A; 500A; 500C dated 2022-12-21</i>                     |
| Hinweis                    | Prüfverfahren: A (3 Prüflinge; Gruppenmontage)                                                  |
| <i>Notice</i>              | <i>Test procedure: A (3 samples; Group mounting)</i>                                            |